

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶವುಗಳ ಸೆಷನ್‌ಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ 1974ನೇ ಸೆಷನ್‌ಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ ಆದೇಶವುಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಘಟಕ ನೋಡುಕೊಳ್ಳುವವನನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಂ. ನಾಗಣ್ಣ.—ಇದರ ಆದೇಶವುಗಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇದುವರೆಗೆ 63 ಡಿವಿಜನ್‌ಗಳಿದ್ದವು. ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ 76 ಡಿವಿಜನ್‌ಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ?

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಕೆ. ನಾಯಕ.—ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ 1971ನೇ ಇಸವಿಯ ಸೆನ್‌ಸಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಡಿವಿಜನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 76 ಡಿವಿಜನ್‌ಗಳಾಗಬೇಕು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವೇ ಡಿವಿಜನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕರೂಪವಾದ ಹೊಸ ಆಕ್ಟ್ ಸೆರೆಕ್ಟು ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವೂ ಆಯ್ಕೆರಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಾಮಣ್ಣನವರೂ ಇದೇ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ತಮಗೆ ಇದರ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್‌ನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಕ್ಟು ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಪಾಸಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಾಮಣ್ಣನವರೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಕ್ಟ್‌ನ್ನು ತರಲು ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್‌ ಕರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಯಾವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಂ. ನಾಗಣ್ಣ.—ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗೆ ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಈಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ 1975ರೊಳಗಾಗಿಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಕೆ. ನಾಯಕ.—ಸರಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಈ ವರ್ಷವೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1975ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ?

Extension of Time for filing application under land Reforms Act.

Sri S. A. PATIL (Bagewadi).—I want to seek a clarification regarding the introduction of amendment Act No. 1 of 1974 from the hon. Chief Minister. Under section 66 of the Act the landlords and the tenants were required to file a declaration to the Tahsildar within 30 days from the date of coming into force of the said enactment. Again the Government issued an ordinance and extended the time by three months for filing the declarations....

Sri H. D. DEVE GOWDA.—My information is the Government has already taken a decision to extend the time further.

Sri S. BANGARAPPA.—May I know whether the Government has decided to extend the time by the end of December ?

Sri D. DEVARAJ URS.—We are anyway bringing the Bill. Let the hon. Members discuss it.

Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions Presentation

Sri G. C. PATIL (Kalaghatgi).—I present the Twenty-first report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

Sri P. A. PAWASHE.—I move.

“That the House agrees with the report.”

Mr. DEPUTY SPEAKER.—The question is :

“That the Assembly agrees with the Twenty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.”

The motion was adopted.

Statement of the Minister of State for Health

re : 'X'ray plant of Thirthahalli Hospital, Shimoga District

ಶ್ರೀ ಕೋಣಂಡೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪ.—ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್‌ರೇ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರವಸೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದೂ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

Sri DEVENDRAPPA GHALAPPA (Minister of State for Health).—

The X-Ray Machine of J. C. Hospital, Thirthahally has been purchased more than 15 years ago. So far it has been repaired 4 times at a total cost of Rs. 12,934-00. In spite of it the plant has not satisfactorily served for a minimum period required after each repair. The firm will not give guarantee of satisfactory working as this model is obsolete and the spares are not available.

The firm has also reported that inspecting the plant and submitting estimate for repairs or replacement will depend upon the availability of spare parts. The plant at present is out of order from 26th September 1972.